

CAPITOLATO SPECIALE

Procedura Negoziata per urgenza per l'affidamento del contratto di appalto di servizi di "Allestimento delle scenografie delle sale plenarie del Centro Congressi Lingotto, del Palavela" in Torino per l'evento del XXIII Congresso UIA previsto dal 29 giugno al 6 luglio 2008.

Il seguente elenco è parte integrante e indivisibile dei disegni allegati
Tutte le strutture, se non diversamente indicato, si intendono comprensive di trasporti, montaggi, smontaggi e se necessario di assistenza tecnica.
Le misure indicate vanno verificate, in fase esecutiva, nella location di riferimento
Tutti gli elementi dovranno essere dotati di collaudo statico ed elettrico ed essere a norma con le leggi vigenti

Il presente capitolato si riferisce alla costruzione di elementi scenografici, impianti illuminotecnici e di diffusione acustica in 2 differenti spazi:

- SALA GIOVANNI AGNELLI- CENTRO CONGRESSI LINGOTTO
- PALAVELA

Le due scenografie sono sostanzialmente analoghe con differenze relative alle dimensioni degli spazi e dunque alla quantità delle componenti tecnologiche e al dimensionamento generale

SALA GIOVANNI AGNELLI

COSTRUZIONI SCENOGRAFICHE

Fondale ml 22 x 7.5 in tulle o materiale simile destinato ad essere illuminato con cambiacolore sospeso con americane al soffitto della sala

Quinta scenografica rigida, destinata a divenire schermo di fronte proiezione di lunghezza 15 mt circa ed altezza m. 3 con parte finale inclinata come disegno allegato per circa 5,5 x 2,5 mt- rivestimento in tessuto da proiezione, sospesa con americana lungo tutta la parte superiore

Pannello restostante palco di dimensioni 22 mt x 1,7 –rivestimento in microforato stampato su base nera

Elementi in legno atti a sostenere mattonelle led come da disegno a formare podio per oratori

Rivestimento del fronte della pedana esistente mq 22 circa in telai stoffati , colore blu

Pedana da 10 cm per piano di palco in legno rivestita in feltro nero mq 50

Fornitura di arredi da palco

Montaggi e smontaggi e assistenza comprese le sospensioni e gli agganci alla struttura del lingotto

FORNITURE TECNOLOGICHE

	SALA DA 1700 persone GIOVANNI AGNELLI	
audio	<p>impianto per 1700 persone sospeso in sala su americana e motori</p> <p>n. 6 colarini per talk show-mic gelato -2 lettori cd</p>	<p>Indicare il modello di impianto- e il tipo di coprtura prevista attraverso opportuno progetto acustico di sala</p>
Luci	<p>impianto luci come da dettagliato elenco</p>	<p>cambiacolori per fondale mt 22- n.6 sagomatori podio area talk-show- n.12 motorizzati varilite VL5 6 sagomatori percontroluce oratore e talk-show- circa 20 ml linear di strip-led per illuminazione alzata pedana palco</p> <p>N° 24 lspot 575 N° 12 lwash575 N° 12 2kw fresnel N° 14 ledbrick 128 N. 12 MARTIN Stage bar N° 10 motori 1 ton N° 6 blinder 2600w N° 08 barre x 4 acl 250w N° 25 par64 1000w N° 250 metri di Americana qd 30x30 N° 01 echelon 02 Powerbox 630A 02 Powerbox dirette 16A (60+36) 10 Dimmer ADB Micropack 6X 2Kw 03 Dimmer ADB Europack 12X 3Kw 04 Splitter dmx Q-Buffer 02 Quadro el. 32° - 6X 16° (Turtles) N. 04 2000 N. 08 Par N. 04 Motorizzati N. 04 Blinder N. 06 torri da 2,00 mt + T + base N. 12 Fresnell 650 N. 01 Par ETC</p>
video	Non compresa nella presente fornitura	
regia video	Non compresa nella presente fornitura	

sistemi di sospensione	di	fondale e schermi sospesi si americana
------------------------	----	--

SALA PALAVELA

Palco e fondale in struttura layher o similari, destinato ad essere struttura portante fondale e quinte

Mq 120 + 80 + 25 - Struttura con modulo da definire e rivestimento nero totale a pulitura

Rivestimento laterale con quinte in microforato stampato mt 7,5 x 5 x 2 lati

Quinte di chiusura laterale come da disegno in telo stampato

Fondale ml 30 x 7.5 in tulle o materiale simile destinato ad essere illuminato con cambiacolore sospeso con americane al soffitto della sala

Quinta scenografica rigida , destinata a divenire schermo di fronte proiezione di lunghezza 20 mt circa ed altezza m. 3,5 con parte finale inclinata come disegno allegato per circa 5,5 x 2,5 mt- rivestimento in tessuto da proiezione, sospesa con americana lungo tutta la parte superiore

Pannello restostante palco di dimensioni 22 mt x 1,7 –rivestimento in microforato stampato su base nera

Elementi in legno atti a sostenere mattonelle led come da disegno a formare podio per oratori

Rivestimento del fronte della pedana esistente mq 22 circa in telai stoffati , colore blu

Pedana da 10 cm per piano di palco in legno rivestita in feltro nero mq 50

Fornitura di arredi da palco

Montaggi e smontaggi comprese le sospensioni e gli agganci alla struttura del PALAVELA

		6000 persone
audio	Indicare il modello di impianto- e il tipo di coprtura prevista attraverso opportuno progetto acustico di sala	impianto per 6500 persone sospeso in sala su americana e motori con mic podio, n. 6 colarini per talk show-mic gelato -2 lettori cd
luci	impianto luci come da dettagliato elenco Le luci presenti nel palavela dovranno essere eventualmente integrate alla fornitura	cambiacolori per fondale mt 22- n.6 sagomatori podio area talk-show- n.12 motorizzati varilite VL5 6 sagomatori percontroluce oratore e talk-show- circa 20 ml linear di strip-led per illuminazione alzata pedana palco N° 24 lspot 575 N° 12 lwash575 N° 12 2kw fresnel N° 14 ledbrick 128 N. 12 MARTIN Stage bar N° 10 motori 1 ton

		N° 6 blinder 2600w N° 08 barre x 4 acil 250w N° 25 par64 1000w N° 250 metri di Americana qd 30x30 N° 01 echelon 02 Powerbox 630A 02 Powerbox dirette 16A (60+36) 10 Dimmer ADB Micropack 6X 2Kw 03 Dimmer ADB Europack 12X 3Kw 04 Splitter dmx Q-Buffer 02 Quadro el. 32° - 6X 16° (Turtles) N. 04 2000 N. 08 Par N. 04 Motorizzati N. 04 Blinder N. 06 torri da 2,00 mt + T + base N. 12 Fresnell 650 N. 01 Par ETC
video		Non compresa nella presente fornitura
regia video		Non compresa nella presente fornitura
sistemi di sospensione		fondale e schermi sospesi si americana

TUTTI GLI ELEMENTI IN ENTRAMBE LE LOCATION DEBONO ESSERE A NORMA CON LE VIGENTI LEGGI E DOTATI DEI RELATIVI COLLAUDI